



36220011000000824088 от 16.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. "ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий":
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
394038, Воронеж, ул. Конструкторов, д. 82 Телефон: (473) 260-86-99. Факс: (473) 260-86-91
E-mail: vdon@gosnadzor.ru

« 11 » февраля 2022 года 14 часов 00 минут № А-В10/375-48
(дата и время составления акта)

396620, Воронежская область, Россошанский район, село Подгорное, переулок Луначарского, 2А.
(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № Р-220-48-рщ от 28.01.2022, принятым заместителем руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Минаковым Геннадием Викторовичем, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 36220011000000824088.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора (реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе № 313853436).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС - Фоменко Юрием Владимировичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, та(ой) инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его(их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территорий, с расположенным в них электрооборудованием, устройств и линейных объектов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района Воронежской области.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Российская Федерация, Воронежская область, Россошанский район, с.Подгорное, пер. Луначарского, 2А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района Воронежской области (ИНН 3627018771, ОГРН 1033664501793) Сокращенное наименование - МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района - юридическое лицо. Директор Гринев Алексей Михайлович -- должностное лицо. Место нахождения юридического лица: 396620, Воронежская область, Россошанский район, село Подгорное, переулок Луначарского, 2А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 07 " февраля 2022 года, 09 час. 00 мин.
по "11 " февраля 2022 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с - не приостанавливалось.

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 дней (32 часа 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты) в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр электроустановок; 2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) осмотр
с «07» февраля 2022 года 09 часов 00 минут
по «11» февраля 2022 года 14 часов 00 минут.
по месту: 396620, Воронежская обл., Россошанский район, с.Подгорное, пер.Луначарского, 2А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

2) истребование документов
с «07» февраля 2022 года 09 часов 00 минут
по «11» февраля 2022 года 14 часов 00 минут.
по месту: 396620, Воронежская обл., Россошанский район, с.Подгорное, пер.Луначарского, 2А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:
Протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов от № ПО-В10/375-48 от 11.02.2022;
Предписание об устранении выявленных нарушений №П-В10/375-48 от 11.02.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения представленные контролируемым лицом:

1) копии документов о назначении руководителя учреждения;

- 2) документы подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица;
- 3) перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии);
- 4) приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство и его заместителя;
- 5) протоколы испытаний и измерений в электроустановках;
- 6) утверждённая принципиальная (однолинейная) электрическая схема;
- 7) должностные инструкции, производственные инструкции, инструкции по охране труда;
- 8) план планово-предупредительного ремонта электроустановок (ППР);
- 9) списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и переговоров, единоличного осмотра электроустановок; имеющих право отдавать распоряжения;
- 10) перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- 11) журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности электротехническому персоналу;
- 12) журнал учёта и содержания средств защиты с протоколами их испытаний;
- 13) техническая документация, наличие и ведение которой регламентируется «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований или требований безопасности при эксплуатации электроустановок, установленных нижеперечисленными правовыми актами: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 №4145 (далее ПТЭ ЭП); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированы Минюстом России от 30.12.2020 № 61957 (далее ПОТЭЭ), а именно:

№ п/п	Конкретное описание (сущестно) выявленного нарушения.	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены).	Лица, допустившие нарушения.
1	Приказ «Об организации безопасной эксплуатации электроустановок» составлен с отклонениями от установленных требований (пункты 1, 2, 3, 7).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП) п.п.1.2.2, 1.4.4, 1.4.20, 1.4.29	Завхоз Вишневский А.А.
2	Истек очередной срок испытаний электрозащитных средств учреждения в электроизмерительной лаборатории (указатель низкого напряжения, д/перчатки). Журнал учета защитных средств не ведется.	ПТЭ ЭП п.п.1.2.2; 1.7.3, 2.2.21	Завхоз Вишневский А.А.
3	Не разработан список лиц имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭ ЭП п.п.1.2.2; 1.8.2	Завхоз Вишневский А.А.
4	Инструкция ответственного за электрохозяйство учреждения не разработана.	ПТЭ ЭП п.п.1.2.2; 1.2.6	Завхоз Вишневский А.А.
5	В столовой, присоединение заземляющего проводника к металлической части электромясорубки, ослаблено.	ПТЭ ЭП п.п.1.2.2; 2.7.4	Завхоз Вишневский А.А.
6	В коридоре 2 этажа в 8 ШР защитное обрамление токоведущих частей не закреплено.	ПТЭ ЭП п.п.1.2.2; 2.2.4	Завхоз Вишневский А.А.

7	На оборотной стороне дверей отдельных ШР и ЩО надписи указывающие назначение присоединений требуют обновления.	ПТЭ ЭП п.п.1.2.2; 2.2.20	Завхоз Вишневецкий А.А.
---	--	-----------------------------	----------------------------

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагается:

- 1) предписание юридическому лицу МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района Воронежской области от 11.02.2022 №П-В10/375-48, с выявленными нарушениями и датами их устранения;
- 2) протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов № ПО-В10/375-48 от 11.02.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (датн их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Фоменко Ю В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Государственный инспектор Фоменко Юрий Владимирович,
тел. 8 (920-422-82-18); E:mail: polkovnik-1959@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактная информация: телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)*

с актом выездной проверки ознакомлен 11.02.2022 в 14 часов 00 минут

Директор МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозерова» Россошанского муниципального района

Гринев Алексей Михайлович

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <http://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

